## Mobile Fahrzeugsperre Hörmann OktaBlock TR

Zertifiziert gemäß Schutzklasse SK1B der Technischen Richtlinie der deutschen Polizei für mobile Fahrzeugsperren





- zertifiziertes Einzelmodul (Vollzertifikat) gemäß Schutzklasse SK1B der Technischen Richtlinie der deutschen Polizei für mobile Fahrzeugsperren
- fertig montierte Einzelsperren zum einfachen und schnellen Aufstellen ohne baulichen Maßnahmen vor Ort
- flexible Anordnung als einzelnes Modul, in Reihen mit unbegrenzter Breite oder versetzt als Schleusenanordnung oder definierten Durchlassstellen für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge
- zeitlich flexible, ortsungebundene und kosteneffiziente Absicherung von Veranstaltungen sowie gefährdeten Bereichen oder Objekten
- keine Bewachung vor und während der Veranstaltung durch manipulationssichere Konstruktion
- Sicherstellung der Entfluchtungsmöglichkeit durch behinderungsfreie Fluchtwege ohne Sichtblockaden
- · nicht entflammbar
- · wartungsfrei
- unauffälliges und nicht bedrohlich empfundenes Design
- · einfache Logistik mit Standard-Stapler / LKW
- · als Kauf- oder Mietvariante erhältlich



Abwehr von Fahrzeugaufprallen aus jeder Richtung durch achsensymmetrische Konstruktion



## Mobile Fahrzeugsperre Hörmann OktaBlock TR


Zertifiziert gemäß Schutzklasse SK1B der Technischen Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren




OktaBlock TR
800 x 800 mm
1250 mm
273 mm
Anthrazitgrau RAL 7016*
ca. 450 kg
986000 J
SK1B, TR Pol**

<sup>\*</sup> optional gegen Aufpreis in RAL nach Wahl


<sup>\*\*</sup>gemäß Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren, Version 0.8




## Anordnungsvarianten




Absperrung für schmale Straßen und Innenstädte



Absperrung in unbegrenzter Breite mit der Möglichkeit, schnell und einfach Durchlassmöglichkeiten für berechtigte Fahrzeuge zu schaffen



Schikanen-Schleuse passierbar für berechtigte Fahrzeuge



V-Schleuse passierbar für berechtigte Fahrzeuge

alle Angaben in mm

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Upheider Weg 94 - 98, 33803 Steinhagen

Telefon: +49 5204 915-100 E-Mail: zks@hoermann.de

